

第3回災害対策本部会議資料

1 地震の概要(暫定値)

- 発生日時:平成28年4月14日(木) 21時26分
 - 震源地:熊本県熊本(北緯32.7度、東経130.4度)
 - 深さ:11km
 - 規模:マグニチュード6.5
- } 確定値
- この地震による余震が多数発生しています。
- ※ 詳細は、気象台資料を参照。

2 被害の状況等

別紙「被害情報」及び「避難所数及び避難者数の確認状況」のとおり

※県警が把握している情報では、死者9名(6:15現在)

3 本部長(知事)の指示等

4 現時点で行った措置

- 4月14日 21時26分 熊本県災害対策本部設置
- 4月14日 22時40分 自衛隊へ災害派遣要請
- 4月14日 22時42分 緊急消防派遣要請
- 4月15日 0時30分 第1回災害対策本部会議開催
- 4月15日 3時00分 第2回災害対策本部会議開催
- 4月15日 7時00分 第3回災害対策本部会議開催

5 関係機関の活動状況

県内消防応援隊26隊92名(未到着も含む)

県外消防応援隊121隊474名(未到着も含む)

自衛隊860名(未到着も含む)

県内警察258名

県外警察426名、県外ヘリ2機

日赤救護班24名

海保巡視船3隻、海保巡視艇4隻、ヘリ1機、固定翼2機

※ 緊急消防援助隊の現地指揮所は、益城町役場内に設置済み。現在、県警、自衛隊と活動範囲などを調整中。

6 その他

被害情報

平成 28 年 4 月 15 日
7 時 00 分現在
熊本県災害対策本部

平成 28 年 4 月 14 日発生地震に係る被害状況等について（第 2 報）

1 被害状況

（1）災害拠点病院等への搬送状況

県内の災害拠点病院等（22 機関）の午前 6 時現在の状況は別紙のとおり

（2）住家被害状況

調査中

2 防災体制

（1）熊本県の防災体制

平成 28 年 4 月 14 日（木）21 時 26 分 災害対策本部設置

平成 28 年 4 月 15 日（金）0 時 30 分 第 1 回災害対策本部会議

平成 28 年 4 月 15 日（金）3 時 00 分 第 2 回災害対策本部会議

【問合せ先】

危機管理防災課 （電話）096-333-2115

○基幹医療機関の受入状況

| 医療機関名 | 午前6時00分現在 | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| | 受け入れ人数 | 死亡 | 重症 | 中等 | 軽症 | 受入可能 | DMATの要請の有無 |
| 1 熊本赤十字病院 | 234 | 2 | 15 | 30 | 187 | OK | 無 |
| 2 熊本市市民病院 | 260 | 1 | 14 | 36 | 209 | OK | 無 |
| 3 熊本医療センター | 95 | 0 | 内訳不明 | | | OK | 無 |
| 4 済生会熊本病院 | 86 | 1 | 10 | 5 | 70 | OK | 無 |
| 5 熊本大学医学部付属病院 | 9 | | 2 | | 7 | OK | 無 |
| 6 宇城総合病院 | 24 | | | 5 | 19 | OK | 無 |
| 7 公立玉名中央病院 | 0 | | | | | OK | 無 |
| 8 山鹿市民医療センター | 2 | | | 1 | 1 | OK | 無 |
| 9 川口病院 | 5 | | | | 5 | 軽症のみOK | 無 |
| 10 阿蘇医療センター | 0 | | | | | OK | 無 |
| 11 矢部広域病院 | 0 | | | | | 中等まで10人までOK | 無 |
| 12 熊本労災病院 | 5 | | | | 5 | OK | 無 |
| 13 人吉医療センター | 0 | | | | | OK | 無 |
| 14 水俣市立総合医療センター | 0 | | | | | 35床までなら入院可能 | 無 |
| 15 上天草総合病院 | 0 | | | | | 16床までなら入院可能 | 無 |
| 16 天草中央総合病院 | 0 | | | | | 中等までならOK | 無 |
| 17 くわみず病院 | 13 | | 1 | | 12 | 軽症のみOK | 無 |
| 18 熊本中央病院 | 27 | | 11 | 3 | 13 | OK | 無 |
| 19 熊本地域医療センター | 100 | | | 3 | 97 | OK | 無 |
| 20 熊本整形外科病院 | 4 | | | 4 | | 断水、水漏れのため予約 | 無 |
| 21 さくら病院 | 0 | 被害は出ていない。救急病院でないので、受け入れなし。 | | | | | |
| 22 東熊本病院 | 0 | 機器が使えないため、受入はしていない。 | | | | | DMAT応援有 |
| 合計 | 864 | 4 | 53 | 87 | 625 | | |

○医療機関の被災状況

| | |
|------------|--|
| 上益城地域の被害状況 | ○荒瀬病院(甲佐町):水漏れと天井崩壊 |
| | ○東熊本病院(嘉島町):停電、一部断水、荒瀬病院(甲佐町)では水漏れと天井が壊れている。 |
| | ○益城HPは停電、断水 |
| | ○希望ヶ丘HPはライフラインがストップし、入院患者177名を東稜高校へ搬送する準備を進めている。 |
| | ○益城中央HP、西村HPと連絡取れず。益城中央HPには保健所職員が現地確認に行く。 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 高本脳神経外科 | 電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。 |
| 市原産婦人科医院 | 電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。 |
| 益城整形外科 | 電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。 |

避難所数及び避難者数の確認状況

H28.4.15 5:00現在

| | 市町村名 | 避難所数 | 避難者数 |
|----|-------|------|--------|
| 1 | 熊本市 | 212 | 25,304 |
| 2 | 宇土市 | 18 | 1,350 |
| 3 | 宇城市 | 13 | 3,151 |
| 4 | 美里町 | 4 | 248 |
| 5 | 御船町 | 25 | 1,506 |
| 6 | 嘉島町 | 14 | 881 |
| 7 | 益城町 | 11 | 2,390 |
| 8 | 甲佐町 | 10 | 487 |
| 9 | 山都町 | 14 | 316 |
| 10 | 菊池市 | 4 | 262 |
| 11 | 合志市 | 16 | 1,506 |
| 12 | 大津町 | 29 | 1,836 |
| 13 | 菊陽町 | 13 | 1,396 |
| 14 | 荒尾市 | 2 | 13 |
| 15 | 玉名市 | 7 | 287 |
| 16 | 玉東町 | 2 | 27 |
| 17 | 和水町 | 3 | 28 |
| 18 | 南関町 | 4 | 30 |
| 19 | 長洲町 | 0 | 0 |
| 20 | 山鹿市 | 6 | 136 |
| 21 | 阿蘇市 | 4 | 49 |
| 22 | 南小国町 | 1 | 14 |
| 23 | 小国町 | 3 | 41 |
| 24 | 産山村 | 0 | 0 |
| 25 | 高森町 | 3 | 66 |
| 26 | 南阿蘇村 | 4 | 54 |
| 27 | 西原村 | 14 | 836 |
| 28 | 八代市 | 47 | 1,577 |
| 29 | 氷川町 | 4 | 520 |
| 30 | 水俣市 | 2 | 3 |
| 31 | 芦北町 | 5 | 24 |
| 32 | 津奈木町 | 0 | 0 |
| 33 | 人吉市 | 2 | 42 |
| 34 | 錦町 | 1 | 12 |
| 35 | あさぎり町 | 1 | 1 |
| 36 | 多良木町 | 0 | 0 |
| 37 | 湯前町 | 0 | 0 |
| 38 | 水上村 | 0 | 0 |
| 39 | 相良村 | 0 | 0 |
| 40 | 五木村 | 0 | 0 |
| 41 | 山江村 | 0 | 0 |
| 42 | 球磨村 | 0 | 0 |
| 43 | 上天草市 | 4 | 40 |
| 44 | 天草市 | 2 | 12 |
| 45 | 苓北町 | 1 | 4 |
| | 計 | 505 | 44,449 |

平成28年4月14日21時26分頃の熊本県熊本地方の地震について

熊本県宇城市で震度6強の余震を観測
 余震による強い揺れに注意

| |
|---|
| 地震の概要 |
| 検知時刻：4月14日21時26分 (最初に地震を検知した時刻) |
| 発生時刻：4月14日21時26分 (地震が発生した時刻) |
| マグニチュード：6.5(暫定値; 速報値6.4から更新) |
| 場所および深さ：熊本県熊本地方、深さ11km(暫定値; 速報値約10kmから更新) |
| 発震機構：南北方向に張力軸を持つ横ずれ断層型(速報) |
| 震度：【最大震度7】熊本県益城町で震度7、熊本県の熊本市、玉名市、西原村、宇城市で震度6弱を観測したほか、中部地方の一部から九州地方にかけて震度5強～1を観測 |

○防災上の留意事項

この地震による余震が多数発生しています。揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、今後の余震活動や降雨の状況に十分注意してください。

○余震活動の状況

15日00時03分には、熊本県宇城市で最大震度6強を観測する余震(M6.4、速報値)が発生しました。これらの余震を含め、15日03時00分現在、震度1以上を観測する余震が75回発生しています(震度6強：1回、震度6弱：1回、震度5弱：2回、震度4：12回、震度3：13回、震度2：26回、震度1：20回)。

最大震度別地震発生回数(時間別、本震を含む)

| 期間 | 最大震度別回数 | | | | | | | | | | 合計 | 累計 | 備考 |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | | | | |
| 4月14日 | 21:00-22:00 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 震度7は本震 |
| | 22:00-23:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27 | |
| | 23:00-24:00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | |
| 4月15日 | 00:00-01:00 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 55 | |
| | 01:00-02:00 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | |
| | 02:00-03:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76 | |
| 合計 | 20 | 26 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | | | |

※余震回数は速報値で、後日の調査で変更になることがあります。

○被害の状況(総務省消防庁による)

4月15日01時30分現在、死者2名、心肺停止状態1名、行方不明8名、家屋倒壊5件等

本件に関する問い合わせ先：熊本地方気象台 096-352-0345

地震による被害の状況

平成 28 年 4 月 15 日 5 時現在
企業局

【各施設の状況】

- 有明工水 漏水確認
工水の配水管からの漏水かを確認中
水道管からの漏水の可能性あり

- 八代工水 漏水確認
土囊による対応を実施済み
現在、漏水解消

- 駐車場 入庫制限を実施中
駐車場建物の一部に破損（クラック）を確認
隣の商工会館屋上部が大きく傾いているのを確認
現在 32 台駐車中
商工会館の壁面の崩落の危険があるため、屋上部については立入禁止
このため、屋上駐車中車両（10 台）については所有者に対し警察から連絡
屋内駐車中の車両（22 台）は、出庫待ちの状況
現時点で屋内駐車場は危険の兆候無し

- 船津ダム、緑川発電所、都呂々ダム、車帰風力発電所、菊鹿発電所、発電総合管理所
異常なし

- 幸野ダム（市房発電所）
震度 3 のため本日点検を実施予定

平成 28 年 4 月 15 日

熊本経済記者クラブ
 熊本県防災消防総室
 熊本県警本部 警備第二課 御中

九州電力(株)熊本支社

【 情 報 No. 9 】

熊本地域の地震に伴う停電の状況について

6 時 00 分現在、熊本県内で約 14.5 千戸が停電しています。大変ご迷惑をおかけします。

〔熊本県内の停電状況〕

| 行政区 | 高圧配電線 | | | | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|------------|---|---|
| | 総戸数 (千戸) | 停電戸数 (千戸) | 停電率 (%) | 停電地区 復旧見込み | |
| 熊本市 中央区 | 139.0 | 0.1 | 0.1 | 萩原町 確認中 | 現在、 調査中 です。 |
| 熊本市 東区 | 102.3 | 1.1 | 1.1 | 秋津, 秋津町秋 田, 画図町大字 下江津, 沼山津 確認中 | 現在、 調査中 です。 |
| 熊本市 南区 | 69.5 | 0.7 | 1.1 | 城南町 築地, 城南町 藤山, 田迎, 富合町 菟江 確認中 | |
| 御船町 | 9.5 | 0.3 | 2.7 | 大字豊秋 確認中 | 現在、 設備被 害状況 について 現場 確認中 です。 |
| 森島町 | 5.1 | 2.2 | 43.2 | 大字井寺, 大字 上島, 大字上六 蔵, 大字北甘 木, 大字下六 蔵, 大字鯉 確認中 | 現在、 設備被 害状況 について 現場 確認中 です。 |
| 益城町 | 18.3 | 9.4 | 51.4 | 大字赤井, 大字 小池, 大字小 谷, 大字上陳, 大字木山, 大字 島田, 大字下 陳, 大字寺中, 大字杉堂, 大字 惣領, 大字田 原, 大字寺迫, 大字砥川, 大字 福富, 大字福 確認中 | 現在、 設備被 害状況 について 現場 確認中 です。 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------------------------------|-----|-----------------------|
| | | | | 原, 大字馬水, 大字宮原, 大字安永, 大字辻の城 | | |
| 甲佐町 | 6.1 | 0.8 | 12.6 | 大字岩下, 大字下横田, 大字豊内, 大字中横田, 大字横田 | 確認中 | 現在、設備被害状況について現場確認中です。 |
| 計 | 1096.2 | 14.5 | 1.3 | | | |

上記以外でも一部のお客さまについては、ご家庭の引込み線の断線などにより、停電している場合もありますので、当社営業所までご連絡いただく旨を報道していただきますよう何卒ご協力の程よろしく
お願い申し上げます。

詳細な停電情報

- 行政区(市区町村)毎の停電状況(停電戸数、停電率)、復旧見込み等については、下記URLの当社ホームページに掲載しています。

【ホームページ】 <http://www.kyuden.co.jp/>

(携帯電話版) <http://kyuden.jp/>

以上

【お問い合わせ先】
熊本支社広報グループ Tel:096-385-2208

4 / 1 4 地震発生による交通機関被害状況等

4/15 6:00 交通政策課

【鉄道関係】

① 運転見合わせ

- JR九州
 - ・九州新幹線
 - ・鹿児島本線、豊肥本線、肥薩線、三角線
- くま川鉄道
- 南阿蘇鉄道

② 通常運行予定

- 熊本電気鉄道
- 熊本市電
- 肥薩おれんじ鉄道（八代～肥後高田間のみ運休）

【航空機関係】

① 欠航 4 便

| | | |
|-----------|--------|-------|
| ANA 642 | 8:40 発 | 羽田行き |
| ANA 522 | 7:40 発 | 伊丹行き |
| ソラシドエア 12 | 7:35 発 | 羽田行き |
| ソラシドエア 11 | 9:00 着 | (羽田発) |

② 通常運航

天草エアライン

【バス関係】

① 運転見合わせ

高速バス（熊本発着）

② 通常運行

路線バス

- 都市バス（一部調整中）
- 熊本電鉄バス
- 熊本バス（迂回運行多数）
- 九州産交グループ（一部区間運休）

【フェリー】

通常運航

救援物資(これから移送する分を含む)

4月15日6時現在

| | 水 | アルファ米 | パン | 毛布 | ゴザ | 簡易トイレ |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 備蓄 | 5,424 | 7,150 | 7,824 | 10,303 | 1,110 | 120 |
| 益城町 | 600 | | | 900 | 300 | 20 |
| 御船町 | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | |
| 嘉島町 | 860 | | | | | |
| 甲佐町 | 400 | | | | | |
| 大津町 | | | | 500 | | |
| 宇土市 | 1,800 | 2,000 | | | | |
| 熊本市役所 | | | | 3,500 | | |
| 東区役所 | | | | 1,500 | | |
| 県庁 | 60 | | | 500 | | |
| 財産経営課 | | | | 40 | | |
| 湧心館 | | | | 60 | | |
| グランメッセ | 204 | | 312 | 200 | | |
| 県大 | | | | | | |
| 県立体育館 | | 300 | | 300 | | |
| 他 | | 3,126 | | | | |
| 計 | 5,424 | 6,926 | 312 | 9,000 | 300 | 20 |
| 残 | 0 | 224 | 7,512 | 1,303 | 810 | 100 |

| | 水 | アルファ米 | 乾パン | 毛布 | ゴザ | 簡易トイレ |
|-------|-----|-------|-----|-----|----|-------|
| 上益城備蓄 | | | | | | |
| 益城町 | 500 | 1,000 | 200 | 200 | 40 | 100 |

| | 水 | アルファ米 | 乾パン | 毛布 | ゴザ | 簡易トイレ |
|------|-----|-------|-----|----|----|-------|
| 阿蘇備蓄 | | | | | | |
| 西原村 | 150 | 0 | 40 | | | |

県公用車

自衛隊車

トラック協会

第八師団 宇土市以下7市町村 非常食飲料水を現在移送中

益城町、八代市、県立体育館 3カ所へ非常食飲料水を現在移送中

被害状況

- ・老人保健施設（益城町） 1 水漏れ
- ・養護老人ホーム（山都町） 1 水漏れ
- ・特別養護老人ホーム（山都町） 1 外壁ひび
- ・病院（甲佐町、嘉島町、益城町） 5 停電、水漏れ、天井崩壊等

| 市町村 | 施設名 | 被害状況 | 被害状況 | 被害状況 | 被害状況 |
|-----|-----------|------|--------------|------|------|
| 益城町 | 老人保健施設 | 1 | 水漏れ | | |
| 山都町 | 養護老人ホーム | 1 | 水漏れ | | |
| 山都町 | 特別養護老人ホーム | 1 | 外壁ひび | | |
| 甲佐町 | 病院 | 5 | 停電、水漏れ、天井崩壊等 | | |
| 嘉島町 | 病院 | 5 | 停電、水漏れ、天井崩壊等 | | |
| 益城町 | 病院 | 5 | 停電、水漏れ、天井崩壊等 | | |

| 保健所 | 事業者 | 状況 |
|-----|------------|---|
| 八代 | 八代市 | 水源池の濁水が低下したため通常運転 |
| | 八代生活環境事務組合 | 緊急遮断弁の作動により全域減圧、0:30頃復旧 |
| | 氷川町 | |
| 水俣 | 水俣市 | 被害情報なし(保健所からの報告) |
| | 芦北町 | |
| | 津奈木町 | |
| 人吉 | 人吉市 | 被害情報なし(保健所からの報告) |
| | 錦町 | |
| | あさぎり町 | |
| | 多良木町 | |
| | 湯前町 | |
| | 水上村 | |
| | 相良村 | |
| | 五木村 | |
| | 山江村 | |
| | 球磨村 | |
| 天草 | 上天草市 | 送水管からの漏水 |
| | 天草市 | 被害なし |
| | 苓北町 | |
| 熊本市 | | 8ヶ所漏水 城南町築地・上村配水区39戸、舞原配水区1,248戸、本鱈瀬配水区102戸、富合町榎津配水区5.19戸で断水 舞原配水区に給水車及び給水トラック計3台 |

水道施設の被害状況（第4報）

平成28年4月15日 4:30現在

| 保健所 | 事業者 | 状況 |
|-----|-----------|--|
| 有明 | 荒尾市 | 被害なし |
| | 玉名市 | |
| | 玉東町 | |
| | 和水町 | |
| | 南関町 | |
| | 長洲町 | |
| 山鹿 | 山鹿市 | |
| 菊池 | 菊池市 | 3か所の水源池の原水に濁りが確認されたため取水停止中だが、給水への影響は現時点では無し |
| | 大津菊陽水道企業団 | ほぼ全ての施設で濁度発生(15,000戸に影響)。給水制限はしていないが、飲用不適と防災無線で周知。 |
| | 合志市 | 被害なし |
| 阿蘇 | 阿蘇市 | 被害なし |
| | 小国町 | |
| | 南小国町 | |
| | 産山村 | |
| | 高森町 | 被害なし |
| | 南阿蘇村 | 被害なし |
| | 西原村 | |
| 御船 | 御船町 | 漏水多数、詳細不明(保健所からの報告) |
| | 嘉島町 | |
| | 益城町 | |
| | 甲佐町 | 漏水により配水池水位が低下し、一部地域(615戸)が断水(AM6:00~8:00には解除見込) |
| | 山都町 | 迂回系統により740戸給水開始、一部(約5戸)は依然断水中 |
| 宇城 | 宇土市 | 配水管漏水(1件)、給水管漏水(6件) |
| | 宇城市 | 松橋町(7,960戸)及び小川町(3,159戸)の全域、豊野町の一部(96戸)で断水 |
| | 美里町 | |

第3回災害対策本部会議資料

4月15日(金)6時30分現在
商工観光労働部

1. 熊本県トラック協会との協定に基づき、食糧・水等を避難場所へ運搬した。

| | 積込場所① (物資名:数量) | 積込場所② (物資名:数量) | 積込場所③ (物資名:数量) | 運搬先 |
|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| トラック①(10t車) | 県庁 (食糧:300) | 消防学校 (毛布:300) | - | 県立体育館 |
| トラック②(10t車) | 八代地域振興局 (食糧:700) (飲料水:700) | - | - | 氷川町役場 |
| トラック③(**t車) | 県庁 (食糧:1,500) | 上益城地域振興局 (食糧:1,000) | - | 益城町保健福祉 センター |

2. ローソンとの協定に基づき、物資(有償)の避難場所への運搬手配を開始した。

| 物資名 | 数量 | 運搬先 | 備考 |
|------------|--------|-----|---------|
| 飲料水(500ml) | 1,000本 | *** | 4月15日6時 |
| カップめん | 1,000個 | *** | 手配開始 |

3. ファミリーマートとの協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

| 物資名 | 数量 | 運搬先 | 備考 |
|------------|------|---------------|----------------------|
| おにぎり | 500個 | 益城町役場 (予定) | 4月15日7時 鳥栖配送センター発 |
| 飲料水(500ml) | 500本 | | |

4. ㈱イズミとの協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

5. イオン九州との協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

被害状況報告

平成28年4月15日：5時現在

1 県立学校の被災状況

(1) 県立高等学校 54校中 8校が被災
15校が確認中

①被災校

・熊本、第二、熊本北、東稜、湧心館、御船、宇土、松橋

②被害

・給水管・水道管破裂、建物コンクリート剥離、天井材落下・破損等

(2) 特別支援学校 17校中 2校が被災

①被災校

・熊本聾、熊本支援

②被害

・ガラス散乱、水道破裂

2 公立学校

(1) 46市町村・組合中 26市町村・組合が登庁、20市町村は登庁なし
※益城町は連絡不能

①被災市町村数・学校数 10市町63校（報告分）

・熊本市49校、八代市1校、菊池市1校、合志市1校、和水町1校、
菊陽町3校、御船町3校、甲佐町1校、氷川町2校、芦北町1校

・※益城町の被災状況不明

②被害

・壁等破損、天井落下、水道・給水管破損、窓ガラス破損等

被害金額報告書 (速報)

平成28年4月15日現在

| | | | | | |
|-------|------------|-----|----|-------|-----|
| 被災年月日 | H28. 4. 14 | 災害名 | 地震 | 都道府県名 | 熊本県 |
|-------|------------|-----|----|-------|-----|

| 施設被害(校) | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 幼 | 小 | 中 | 高 | 中等 | 特別 | 大学 | 短大 | 高専 | 専各 | その他 | 合計 |
| 0 | 37 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |

単位:千円

| 都道府県名 | 設置者名 | 学校名 | 学校種 | 被害状況 | 被災度区分 | 被害額(概算) |
|-------|------|--------|-----|------------------|-------|---------|
| 熊本県 | 県 | 熊本聾学校 | 特別 | ガラス散乱 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 県 | 熊本支援学校 | 特別 | 職員室水道破裂 | 設備 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 碩台小学校 | 小 | 壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 城東小学校 | 小 | 壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 一新小学校 | 小 | 渡り廊下破損、校長室床破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 五福小学校 | 小 | タイル破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 大江小学校 | 小 | 体育館ステージ天井落下 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 春竹小学校 | 小 | 渡り廊下壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 城西小学校 | 小 | 水道管漏れ | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 池田小学校 | 小 | 校舎内壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 白坪小学校 | 小 | 壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 秋津小学校 | 小 | 渡り廊下ゆがみ | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 龍田小学校 | 小 | 体育館天井外れ | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 帯山小学校 | 小 | 柱破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 白山小学校 | 小 | ガラス破損、渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 西原小学校 | 小 | 体育館外壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 託麻東小学校 | 小 | 体育館壁破損、渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 託麻西小学校 | 小 | 天井板破損、通路コンクリート破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 桜木小学校 | 小 | 1階トイレ破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 麻生田小学校 | 小 | 渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 月出小学校 | 小 | 給水管破損、渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |

| | | | | | | |
|-----|-----|----------|---|----------------------|-----|-----|
| 熊本県 | 熊本市 | 出水南小学校 | 小 | 水道管破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 健軍東小学校 | 小 | 校長室パソコン破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 田迎南小学校 | 小 | 保健室、理科準備室備品、職員室テレビ破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 託麻南小学校 | 小 | 渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 山ノ内小学校 | 小 | 外壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 飽田東小学校 | 小 | グラウンド液状化 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 飽田南小学校 | 小 | 窓ガラス破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 銭塘小学校 | 小 | 窓ガラス破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 隈庄小学校 | 小 | 壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 豊田小学校 | 小 | ガラス破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 菱形小学校 | 小 | 職員室、校長室の天井落下、渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 城南中学校 | 中 | 柱破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 京陵中学校 | 中 | 柱破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 江原中学校 | 中 | 廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 城西中学校 | 中 | 廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 東野中学校 | 中 | 柱破損、壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 錦ヶ丘中学校 | 中 | ガラス破損、渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 二岡中学校 | 中 | 校舎3階壁破損、天井裏給水管破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 楠中学校 | 中 | 玄関破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 井芹中学校 | 中 | 体育館破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 飽田中学校 | 中 | 運動場に水溜り | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 長嶺中学校 | 中 | 廊下天井落下 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 力合中学校 | 中 | 廊下タイル破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 龍田中学校 | 中 | 校舎壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 桜木中学校 | 中 | 校舎壁破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 富合中学校 | 中 | 渡り廊下破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 下益城城南中学校 | 中 | 体育館照明落下 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 鹿南中学校 | 中 | 渡り廊下天井破損 | 調査中 | 調査中 |

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|---------------------------------|------|-----|
| 熊本県 | 熊本市 | 必由館高校 | 高 | 校舎外壁、柱破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 熊本市 | 千原台高校 | 高 | 校庭で漏水、地盤変形 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 八代市 | 龍峯小学校 | 小 | 調査中 貯水槽(受水槽)と給水配管の継目部分破損 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 菊池市 | 菊池南中学校 | 中 | 倉庫(15㎡)の一部損壊 | 工作物 | 調査中 |
| 熊本県 | 合志市 | 西合志南中学校 | 中 | 天井が落ちているところがある | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 和水町 | 菊水中学校 | 中 | 校舎外壁一部ヒビ、体育館天井一部崩落 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 菊陽町 | 菊陽北小学校 | 小 | 体育館外壁3~4m崩落、音楽室に建物隙間、校舎内部の筋違曲がり | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 菊陽町 | 菊陽中学校 | 中 | 武道場鉄筋ズレ、校舎アルミめくれ、体育館ステージ照明落下 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 菊陽町 | 武蔵ヶ丘中学校 | 中 | 北側3階天井落下、外壁・天井ひび、体育館ステージ照明落下 | 調査中 | 調査中 |
| 熊本県 | 御船町 | 高木小学校 | 小 | 体育館窓ガラス破損 | 設備 | 調査中 |
| 熊本県 | 御船町 | 小坂小学校 | 小 | エキスパンションジョイント及び壁破損 | 工作物 | 調査中 |
| 熊本県 | 御船町 | 御船中学校 | 中 | 水道管破損 廊下天井破損 | 設備 | 調査中 |
| 熊本県 | 甲佐町 | 乙女小学校 | 小 | 校舎窓ガラス1枚破損、体育館玄関隆起、体育館壁一部破損等 | 大破以下 | 調査中 |
| 熊本県 | 氷川町 | 竜北西部小学校 | 小 | ブロック塀倒れる(約40m) | 工作物 | 調査中 |
| 熊本県 | 氷川町 | 竜北東小学校 | 小 | 渡り廊下そで壁剥離(50cm) | 工作物 | 調査中 |
| 熊本県 | 芦北町 | 田浦中学校 | 中 | 2階教室前廊下のクラック | 調査中 | 調査中 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 学 校 名 | 生徒 | 職員 | 施設 | 備考 | 明日休校 |
|------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 1 済々黌 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:40 | |
| 2 熊 本 | 確認中 | 確認中 | 正面玄関ガラス割れ 渡り廊下コンクリート剥離 | 体育館開放、1:10 | |
| 3 第 一 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 4 第 二 | 1年宿泊研修○ | 確認中 | 運動下すれ、体育館天井パネル崩落 給水管破裂、壁剥離 | 避難所になっていたが →体育館危険のため、栗町小へ移動 2:39 住民が避難 | ○ |
| 5 熊本西 | 確認中 | 確認中 | ○ | 体育館開放中23:30 | ○ |
| 6 熊本北 | ○ | ○ | 給水棟破損 | | |
| 7 東 稜 | 85名中15名確認中 | 確認中 | 建物のコンクリート剥離 | 体育館開放中 23:35 住民多数避難(200人) | ○ |
| 8 湧心館 | 定時○ | 定時○ | 水道管破裂 | | 全・定○ |
| 9 玉 名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:35 | |
| 10 荒尾・岱志 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:35 | |
| 11 南 関 | ○ | ○ | ○ | 23:00 | |
| 12 鹿 本 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:55 | |
| 13 菊 池 | 確認中 | ○ | ○ | 23:30 | |
| 14 大 津 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:15 | |
| 15 阿蘇中央 | 寮生○ | 確認中 | ○ | 23:35 | |
| 16 小 国 | 1年宿泊研修○ | 熊本市内職員○ | 確認中 | 0:35 | |
| 17 高 森 | ○ | 確認中 | ○ | 23:25 | |
| 18 御 船 | 確認中 | 確認中 | 体育館天井材落下 | 住民避難中 | |
| 19 甲 佐 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 2:25 | ○ |
| 20 宇 土 | 確認中 | 確認中 | ガラス割れ | | 3限より開 始 |
| 21 松 橋 | 確認中 | 確認中 | 廊下の天井破損 | | |
| 22 八 代 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:30 | |
| 23 八代清流 | ○ | ○ | ○ | 23:35 | |
| 24 八代東 | ○ | ○ | ○ | 近所の住民2人避難中 Fax 1:59 | |
| 25 水 俣 | 確認中 | 1人軽い打撲(避難中) 一部未確認あり | ○ | 0:48 | |
| 26 人 吉 | ○ | ○ | ○ | | |
| 27 人吉五木分校 | ○ | ○ | ○ | | |
| 28 多良木 | ○ | ○ | ○ | | |
| 29 天 草 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 被害少ない模様、23:45 | |
| 30 天草倉岳校 | 1年宿泊研修○ | 確認中 | ○ | 23:45 | |
| 31 牛 深 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 1:40 | |
| 32 上天草 | 1年宿泊研修○ | ○ | ○ | | |
| 33 河 浦 | 確認中 | ○ | 確認中 | | |
| 34 熊本商 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:40 | ○ |
| 35 球磨商 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:30 | |
| 36 鹿商工 | 確認中 | ○ | ○ | 23:45 | |
| 37 熊本工 | 寮生○(グラウンド避難中) | | | 避難所の対応中 | |
| 38 五名工 | ○ | 1名実家倒壊(益城町) | ○ | 0:20 | |
| 39 小川工 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 0:38 | |
| 40 八代工 | 確認中 | ○ | 確認中 | 23:50 | |
| 41 球磨工 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:25 | |
| 42 天草工 | ○ | ○ | ○ | | |
| 43 熊本農 | 1年宿泊研修○、寮生○ | | ○ | 体育館開放中 | ○ |
| 44 北 稜 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:30 | |
| 45 熊本農 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 23:45 | |
| 46 菊池農 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:45 | |
| 47 翔 陽 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 詳細は明朝報告 | |
| 48 矢 部 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 御船～矢部産崩れ | ○ |
| 49 八代農 | 確認中 | 確認中 | ○ | 23:40 | |
| 50 八代農泉分校 | 確認中 | ○ | ○ | 1:47 | |
| 51 芦 北 | 確認中 | 確認中 | ○ | | |
| 52 南 稜 | ○ | ○ | ○ | 23:20 | |
| 53 天草拓心・苓明 | 確認中 | 確認中 | ○ | | |
| 54 苓 洋 | ○ | ○ | ○ | 船OK | |

| No. | 学校名 | 休校 | 人的被害の有無 | 人的被害に係る詳細情報 | 施設 |
|-----|------|----|---------|---|------------|
| 1 | 盲 | | 無 | 22:35寄宿舎グラウンド避難完了。その後、寄宿舎に戻った。 | |
| 2 | 聾 | 休 | 無 | 23:50寄宿舎生・寄宿舎指導員全員 第二高体育館へ避難、無事 0:25寄宿舎生・寄宿舎指導員全員 健軍東小体育館に入れずグラウンドに待機 0:50寄宿舎生・寄宿舎指導員、近所の家族30教人を校長官舎に避難 | 聾学校内はガラス散乱 |
| 3 | ひのくに | 休 | 無 | 22:59寄宿舎生無事 職員生徒保護者連絡取っている | |
| 4 | 熊本 | 休 | 無 | 23:16:人的被害報告なし 0:55東町3年クワハラマナミ(女) 避難後、益城町の家に入れなくなった(1時間前) | 職員室水道破裂 |
| 5 | かがやき | | 無 | 0:00職員全員無事 生徒ほとんど無事 江津湖療育医療センター入所者無事 | |
| 6 | 松橋西 | 休 | 無 | 23:45駐車場に20人職員 生徒・職員からの被害連絡なし | |
| 7 | 松橋 | | 無 | 22:00寄宿舎全員 体育館避難済 怪我等なし | |
| 8 | 松橋東 | | 無 | 23:35人的被害はなし こども総合療育センター入所生無事 | |
| 9 | 荒尾 | | | | |
| 10 | 大津 | 休 | 無 | 22:55施設入所75人全員無事 自宅89人中20人確認OK 0:15児童生徒全員安否確認 高2生徒ガラスで擦り傷 中1生徒:家にヒビ→車に避難 | |
| 11 | 菊池 | 休 | 無 | 生徒職員からの被害連絡なし | |
| 12 | 黒石原 | | 無 | 0:15メールで明朝の待機連絡済 高野副校長(益城)無事 | |
| 13 | 小国 | | | | |
| 14 | 芦北 | | | | |
| 15 | 球磨 | | 無 | 23:30明朝 休校判断する | |
| 16 | 天草 | | | | |
| 17 | 苓北 | | 無 | 0:00職員おおむね無事 生徒無事 | |

県立総合体育館地震被害状況

平成 28 年 4 月 15 日午前 5 時

- 1 大体育室
 - ・近隣住民約 200 名程避難
 - ・床面及び照明には簡単な目視では被害はないが、全ての倉庫が散乱している模様。避難者睡眠中のため点検できず。(キューネット巡回中に地震に遭遇し、上記報告あり)
- 2 中体育室
 - ・天井の軽カルバン多数異動。
 - ・照明のカバー外れ 10 か所
- 3 室内プール及び 2 階観覧席、女子更衣室、資料室等天井部からの水漏れ
 - ・上記箇所はプール室 2F の東側空調機械室の給気ダンパーが脱落し、その周辺から多量の水漏れによるものと思われる。(本山設備に連絡済だが、来館は未定 4 時 30 分現在)
- 4 プール室男女更衣室のロッカー倒壊。
- 5 トレーニング室の指導員室散乱
- 6 2 階 1～3 会議室の換気扇カバー脱落
- 7 2 階小体育室周辺の倉庫資料室等散乱
- 8 メイン駐車場からトレーニング室横からの入口タイル陥没
- 9 正面玄関前タイルの不陸等多数あり。
その他の周辺は、暗い為未確認

施設・設備被害報告一覧表 (災害名:4/14地震)

平成28年4月15日5時現在(単位:千円)

| 設置者名 | 学校名 及び 施設名 | 被害状況 | | | | | | | | | | 備考 被災日 被災 状況 |
|------|------------------|------|----|-----|----|----|----|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | | 建物 | | | | | | 工作物 被害 金額 | 土地 被害 金額 | 設備 被害 金額 | 被害額 合計 | |
| | | 要新築 | | 要補修 | | 計 | | | | | | |
| | | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | | | | | |
| 熊本市 | 北部武道館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 内壁3枚石膏ボードの落下 |
| 熊本市 | 北岡自然公園 弓道場 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 外壁ひび割れ |
| 熊本市 | 城南総合スポ ーツセンター | | | | | 0 | 0 | 不明 | | | 不明 | 4/15 自動ドア外れ(体 育館) |
| 熊本市 | 城南B&G海洋セ ンター | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 吊り天井・照明・内 壁落下 |
| 熊本市 | 総合体育館・青 年会館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 中体育室の天井 一部落下 |
| 熊本市 | 浜線健康パーク | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 内壁の落下 |
| 熊本市 | アクアドーム | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 プール床の一部 破損 |
| 氷川町 | 宮原体育館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 壁破損 |
| 合志市 | 総合体育館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 天井一部落下 |
| 菊陽町 | 町民体育館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | 500 | 500 | 4/15 ガラス,照明破損 |
| 御船町 | スポーツセン ター | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 アリーナ天井崩 落,床亀裂 |
| 西原村 | トレーニングセ ンター | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 天井が落ちている |
| 阿蘇市 | 阿蘇体育館 | | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | | | 不明 | 4/15 天井吹き付け材 が落ちている。 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |

県有体育施設の対応状況（電話ききとり）

H28.4.15(金)AM3:30 現在

体育保健課 藤本

①出勤状況、②被害状況、③明日の開場について、④その他（開放状況等）

4/15(金)AM2:40

運動公園(事業団：浜田課長対応)

①4/14 地震発生時～PM11:00 過ぎ 濱田課長及びパークドーム職員数名出勤
公園内とパークドームを見回った

4/15AM1:00 過ぎ 父母課長、坂田課長 出勤

4/15AM2:00 過ぎ 濱田課長 再出勤

②お客様・・・被害なし

施設(現時点での把握)・・・窓ガラス破損数枚（公園事務所、体育館渡り廊下）
天井破損（かけらが落ちている）（うまスタ入口周辺）
監視カメラの傾き
壁等のヒビが増えたかも（詳細不明）

③未定

④メイン駐車場解放中 益城町から多数人が来られている

屋外の電灯は全て点灯

4/15(金)AM2:48

熊本武道館（連絡取れず）

4/15(金)AM2:55

県立総合体育館（事業団：免田課長対応）

①4/15(金)0:00 過ぎ 免田課長 出勤

②お客様・・・被害なし

施設(現時点での把握)・・・配管からと思われる水漏れ（プール天井、資料室天井）
じゃんじゃん漏れている 現場調査継続中
屋外 不陸が発生した部分あり

③未定

④ロビー、大体育室、駐車場解放中

ロビー約 50 人、大体育室約 100 人、屋外数十人、駐車数十台

避難者は 池田町内会住民等の近隣者

水と座布団を提供

4/15(金)AM3:03

熊本県総合射撃場（連絡取れず）

4/15(金)AM3:05

県営八代運動公園（連絡取れず）

4月15日2:50現在

文化課

地震による被害状況

県施設

○文化課資料室（城南町）

- ・目視では目立った被害なし。

○装飾古墳館、温故創生館（山鹿市）

- ・被害状況未確認。

○県立美術館本館

- ・展示中の永青文庫所蔵の国宝、重要文化財の破損等は目視では見当たらず。
- ・展示中の寄託品の仏像に少々の破損確認。
- ・展示中の美術館所蔵の現代陶芸作品が破損。
- ・展示中の今西コレクションの人形が一部破損。
- ・ロビーの常設の彫刻作品1体が転倒、一部破損。
- ・収蔵庫内の所蔵品、寄託品等については確認中。

文化財

○熊本城のみ被害状況を以下のとおり確認（電話）

※市町村へは、被害状況の報告を依頼済（4/15 2:50）

- ・確認日時：4月15日（金）午前2時10分ごろ
- ・確認先：熊本城総合事務所
- ・被害状況：

石垣崩落 6箇所

- ① 頼当御門を入った石垣。枡形の通路を封鎖
- ② 天守入口台座の石垣。天守閣入場できない
- ③ 飯田丸石垣
- ④ 備前堀石垣（幅 約10m）
石垣崩落に伴い石垣上にあった続塀倒壊
- ⑤ 三の丸 百間石垣（7～8m）
百間石垣前の道路通行止め
- ⑥ 乾櫓（復元建物）下の石垣

重要文化財被害 2箇所

- ① 長堀（市役所側） 約100m倒壊
台風15号被害養生をしていないところ
- ② 平櫓漆喰壁崩落

※今後、4月15日6時30～ 被害状況確認
4月15日閉園
その他：二ノ丸広場を避難所として開放


通行規制状況

平成28年4月15日(金) 6時00分現在

凡例

-
 全面通行止
-
 大型車通行止
-
 片側通行止

- ・標記の番号は『災害に伴う道路情報』に掲載している事務所別番号です。
- ・問い合わせ先 (財)日本道路交通情報センター(熊本)050-3369-6643
- ・国道57号(滝室坂)等の国管理道路の問い合わせは熊本河川国道事務所へ096-382-1111



| 道 | |
|-----------|----------|
| 1 一級国道 | 21 熊本県道 |
| 2 二級国道 | 22 小川町道 |
| 3 三級国道 | 23 人形町道 |
| 4 四級国道 | 24 高橋町道 |
| 5 五級国道 | 25 平沙町道 |
| 6 六級国道 | 26 佐々木町道 |
| 7 七級国道 | 27 佐々木町道 |
| 8 八級国道 | 28 佐々木町道 |
| 9 九級国道 | 29 佐々木町道 |
| 10 十級国道 | 30 佐々木町道 |
| 11 十一級国道 | 31 佐々木町道 |
| 12 十二級国道 | 32 佐々木町道 |
| 13 十三級国道 | 33 佐々木町道 |
| 14 十四級国道 | 34 佐々木町道 |
| 15 十五級国道 | 35 佐々木町道 |
| 16 十六級国道 | 36 佐々木町道 |
| 17 十七級国道 | 37 佐々木町道 |
| 18 十八級国道 | 38 佐々木町道 |
| 19 十九級国道 | 39 佐々木町道 |
| 20 二十級国道 | 40 佐々木町道 |
| 21 二十一級国道 | 41 佐々木町道 |
| 22 二十二級国道 | 42 佐々木町道 |
| 23 二十三級国道 | 43 佐々木町道 |
| 24 二十四級国道 | 44 佐々木町道 |
| 25 二十五級国道 | 45 佐々木町道 |
| 26 二十六級国道 | 46 佐々木町道 |
| 27 二十七級国道 | 47 佐々木町道 |
| 28 二十八級国道 | 48 佐々木町道 |
| 29 二十九級国道 | 49 佐々木町道 |
| 30 三十級国道 | 50 佐々木町道 |



